

- Docteur Chantal Bonneveine  
Médecin Vasculaire  
13 1 10138 8

**Exemple: LO stade 3 touchant les 3 segments du membre et dysmorphie**

Marseille, le 03.12.2021

Mme XX..55 ans

### **Prescription d'un Manchon**

- Pour le membre supérieur droit/gauche:
- Sur mesure
- Un manchon avec mitaine séparée / OU

attendant Juzo Expert 3

- Mitaine avec doigts couvrant 1 phalange ½

→ 2 manchons à la première ordonnance

Délivrance décalée pour les 2 manchons

- Docteur Chantal Bonneveine  
Médecin Vasculaire  
13 1 10138 8

Mme XX .62 ans

**Ex: LO stade 2 sans atteinte des orteils , morphotype normal**

2 paires de bas cuisse de compression à enfiler en superposition comme suit:

-1 premier bas cuisse classe 3 , en tricotage rectiligne ,

sur mesure, Pied fermé, sans AG

bas cuisse Lymphatrex 3 sans AG

- 1 deuxième bas cuisse classe 2 , en tricotage circulaire,

Pied ouvert, avec AG.

bas cuisse Juzo Dynamic 3 et AG

à porter tous les jours, du lever au coucher

pendant 6 mois.

- **Superposition**

**Exemple: Associer un modèle rectiligne et un modèle circulaire**

- 1. sur la peau : rectiligne pied fermé ex: un bas cuisse Lymphatrex 3 sans AG
- 2. par-dessus : circulaire pied ouvert ex: un bas cuisse Juzo Dynamic 3 BO et AG
- Trucs : 1 doit être plus court que 2, peut tenir sans antiglisse  
Ne pas chevaucher 2 antiglisse

- **Prescription de bandes de compression**

Doit comporter:

- La dénomination de la bande correspond à la force de compression
- La largeur de la bande
- La longueur de la bande
- Les modalités de pose, et la hauteur.
- Quand porter la bande:

Bandes élastique , portée le jour ôtée la nuit

Bande inélastique pouvant être portée jour et/ ou

Nuit

- **Docteur Chantal Bonneveine**  
**Médecin Vasculaire**  
**13 1 10138 8**

**Prescription de BANDAGES MULTI TYPES POUR LYMPHOEDEME DU MS**

Marseille, le 03.12.2021

**Mme XX..**

**1 Bande Biplast: 3 cm x 2.5 m**

**1 Bande Coton short : 11 cm x 4m**

**2 Bandes Mobiderm : 10 cm x 3 m**

**Kit MOBIDERM n°1 (MS)**

**1 Bande Biflexideal : 10 cm x 5 m**

**1 Bande Biflex n°16 +: 8 cm x 5 m**

**+/- 2 bandes Biflexideal 3x 5 m pour les doigts**

- **Bandages à utiliser en phase de réduction ou en cas d'accentuation brutale de l'œdème**

- [Docteur Chantal Bonneveine](#)  
[Médecin Vasculaire](#)  
[13 1 10138 8](#)

**Prescription de BANDAGES MULTI TYPES POUR LYMPHOEDEME DU MI**

[Marseille, le 03.12.2021](#)

[Mme XX..](#)

**1Bande Biplast 3cm x 2.5m**

**2 Bandes Coton short : 11 cm x 4m**

**3 Bandes Mobiderm : 10 cm x 3 m**

**Kit MOBIDERM n2**

**2 Bandes Biflexideal : 10 cm x 5 m**

**2 Bandes Biflex n°16 +: 10 cm x 5 m + 10cm x 3 m**

**+/- 2 bandes Biflexideal 3x 5 m pour les orteils**

- **Bandages à utiliser en phase de réduction ou en cas d'accentuation brutale de l'œdème**

- [Suivi de la compression](#)

Contrôle un mois après la 1ère prescription (orthésiste)

- Adaptation
- Mise en place
- Horaire du port
- Satisfaction/contraintes ressenties par le patient

Puis à 3 mois et tous les 6 mois (médecin, IDE, kiné, orthésiste)

- Usure de l'orthèse
- Renouvellement
- Modification selon l'évolution du lymphœdème